

КАТАЛОГ

ИНФРАКРАСНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

«Мелодия Шепла»

Мелодия тепла... неуловимо волнующая... легкая, изящная, ведущая к неповторимому эстетическому удовольствию и ощущению прикосновения к тайне на каком-то подсознательном уровне...

Дизайн-панели UDEN-S® – это принципиально новый и неожиданный подход к вопросу обогрева как маленькой комнатки, так и серьезных офисов или современных, порой самых изысканных апартаментов. Яркие индивидуальные образы, тонкая игра нюансов, соединение красоты и эксклюзива, утонченности и грации, простоты и роскоши, строгости и беззаботности - мы ломаем шаблонные представления о том, каким должно быть отопление.

Создайте свой образ идеального интерьера, в котором будут учтены все мелочи! Который, как и вы сами, будет уникален и неповторим, станет единой колыбелью любви, добра, душевного покоя, счастья и материального процветания!

Обратите внимание!

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических из-за особенностей цветопередачи при печати. По поводу фактического цвета проконсультируйтесь с менеджером UDEN-S или местным дилером/дистрибьютором. Оригинальные цвета также можно посмотреть в цветовой палитре веера RAL Classic K7.

Роспись и все рисунки на дизайнерских обогревателях UDEN-S выполняются только вручную, поэтому могут незначительно отличаться друг от друга на двух одинаковых моделях продукции.

Безжидкостные системы отопления UDEN-S - это инфракрасные электрические обогреватели мощностью от 100 до 700 Вт. Настенные панели, тёплый плинтус и потолочные обогреватели несколько различаются дизайном, размерами и технологией монтажа, но при этом имеют общие ярко выраженные преимущества по сравнению с другими системами обогрева и идеально подходят для помещений, в которых люди находятся длительное время.

Принцип работы

В основу работы оборудования UDEN-S заложен принцип прямого нагрева помещения, поэтому нет котлов, котельных, труб, насосов и привычного теплоносителя. Мягкие длинноволновые тепловые лучи падают на поверхность стен, пола, различных предметов и постепенно прогревают их. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух. В таких условиях мы чувствуем себя намного комфортнее, чем при конвекционном отоплении, а в оплате экономим минимум 35-40%!

Ключевое отличие от конкурентов

Инфракрасные обогреватели UDEN-S уникальны благодаря двум особенностям, которые, кстати, и являются источником их конкурентных преимуществ:

1. Наличие энергосберегающего теплонакопителя. Он состоит из натуральных материалов, аккумулирующих тепло, и представляет собой керамическую плиту с отличными физическими свойствами: высокой прочностью, электроизоляцией, пожаробезопасностью, очень низким влагопоглощением, чёткой формой и эстетичным внешним видом.

Обогреватели UDEN-S начинают излучать тепло уже спустя 5 минут после включения, через 20 минут выходят на свою рабочую температуру, а благодаря теплонакопителю остывают в течение 1,5 часов! Этот промежуток времени панели продолжают отдавать своё тепло, обогревая помещение с нулевым расходом электроэнергии!

2. Нагревательный элемент «прячется» в теплонакопитель путём прессования под высоким давлением. Благодаря этому мы получаем более равномерное распределение тепла на поверхности отопительного прибора, его долговечность и низкую гигроскопичность.

Управление системой отопления: комфорт+экономия

Система отопления UDEN-S управляется при помощи терморегуляторов, которые реагируют на температуру воздуха в помещении. Таким образом поддерживается температура отдельно в каждой комнате, что способствует дополнительной экономии и комфорту. Длительность работы всей системы отопления (если это основной обогрев) при верных расчётах - в среднем не более 5-7 часов в сутки.

В каждую комнату устанавливается один терморегулятор, который управляет работой находящегося в ней отопительного оборудования (это может быть как одна панель, так и несколько). Если речь идёт о панелях «универсал», укомплектованных питающим проводом с вилкой, как правило, каждая из них подключается с помощью индивидуального термостата (он вставляется в розетку, а в него - вилка обогревателя).

Используя с системой отопления UDEN-S программаторы, которые включают ее только в нужное время или через необходимые интервалы времени, мы получаем ещё ряд преимуществ: дополнительную экономию электроэнергии (20-30%), максимально комфортный микроклимат и изумительно простое управление температурой помещения.

С системой отопления UDEN-S можно использовать любые механические, электромеханические, электронные программируемые терморегуляторы, «мобильные» терморегуляторы (для UDEN «универсал»), реле времени и т.п.

Терморегуляторы, которые используют в монтаже наши технические специалисты, и которые давно прошли проверку на наших объектах: SEITRON TAM 011MI, terneo vt, terneo rz, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTeo4.

Жастенные панельные обогреватели



иодель.		ODLIN-700
Номинальное п	отребление:	585-682 B
Номинальное н	апряжение:	220-230 B
Размеры с крег	ілениями:	
	ширина	475 мм
	длина	978 мм
	толщина	35 мм
V обогрева:		30-35 м ³
S обогрева при	ı h=2,5:	$12-14 \text{ M}^2$
Температура по	оверхности:	80±5 C°
Macca:		11,5 кг
Способ установ	вки:	настенный



Модель:

The mind bride he people me	.00 0
Номинальное напряжение:	220-230 B
Размеры с креплениями:	
ширина	475 мм
длина	800 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	$8-10 \text{ m}^2$
Температура поверхности:	80±5 C°
Macca:	10,0 кг
Способ установки:	настенный

UDEN-500

405-472 BT



Модель:

Номинальное потребление:	405-472 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 B
Размеры с креплениями:	
ширина	350 мм
длина	975 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхности:	80±5 C°
Macca:	8,0 кг
Способ установки:	настенный

UDEN-500D







Модель:	UDEN-500
Номинальное потребление:	405-472 B
Номинальное напряжение:	220-230 B
Размеры с креплениями:	
ширина	594 мм
длина	594 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	20-25 м ³
S обогрева при h=2,5:	8-10 m ²
Температура поверхности:	80±5 C°
Macca:	9,0 кг
Способ установки:	настенный

тодель.	ODEIA-200
Номинальное потребление	e: 288-336 E
Номинальное-напряжение:	: 220-230 E
Размеры с креплениями:	
ширина	240 мм
длина	975 мм
толщина	35 мм
V обогрева:	12,5-15 м
S обогрева при h=2,5:	5-6 м ²
Температура поверхности:	80±5 C°
Macca:	6,0 кг
Способ установки:	настенный

UDEN-250 Номинальное потребление: 207-241 Вт Номинальное напряжение: 220-230 В Размеры с креплениями: 163 мм 975 мм длина толщина 35 мм V обогрева: 10-12,5 м³ S обогрева при h=2,5: $4-5 \text{ M}^2$ Температура поверхности: 80±5 С° Macca: 4,5 кг Способ установки: настенный

<u>Komnekmayu</u>g



«стандарт» (без шнура и вилки)




«универсал» (со шнуром и вилкой)

Где применяются универсалы?

- Если вы по какой-то причине не хотите устанавливать стационарную систему отопления (например, в арендованных квартирах или офисах).
- Как дополнительный источник тепла в уже отапливаемых помещениях.
- Для обогрева небольших комнат, когда нет смысла в дополнительном монтаже.

UDEN «универсал» – это любой обогреватель UDEN-S, в комплект которого входит питающий шнур (длиной 2 м) с электрической вилкой. Т.е., в «универсал» можно «превратить» любую понравившуюся вам панель.

Потолочные панельные обогреватели



Модель:UDEN-500PНоминальное потребление:450-525 ВтНоминальное напряжение:220-230 В

Размеры с креплениями:

ширина 594 мм 594 мм длина толщина 35 мм V обогрева: 20-25 м³ S обогрева при h=2,5: $8-10 \text{ m}^2$ Температура поверхности: 90±5 C° Macca: 8,0 кг Способ установки: потолочный

Теплый плинтуе




UDEN-100 UDEN-150 UDEN-200 90-105 Вт 135-157 BT 180-210 BT Номинальное потребление: 220-230 B 220-230 B Номинальное напряжение: 220-230 B Размеры с креплениями: 130 мм 130 мм 130 мм 498 мм 750 мм 998 мм длина толщина 35 мм 35 мм 35 мм V обогрева: $3,5-5 \text{ M}^3$ $5-7,5 \text{ m}^3$ $7,5-10 \text{ m}^3$ S обогрева при h=2,5: 1,4-2 m² 2-3 м² $3-4 \text{ M}^2$ 80±5 C° 80±5 C° 80±5 C° Температура поверхности: Macca: 2,0 кг 3,0 кг 3,5 кг Способ установки: настенный настенный настенный







Дизайн-обогреватели серия Classic (хлиссик)

Настенные обогреватели







Потолочные обогреватели





1034

4005

1036

4006

1200

4007

1923

4009

7040

Ощутите разнообразие оттенков и выберите наиболее созвучный с вашим интерьером.

2008

5009


2011

5010

2012

5014

Ассортимент красок в наличии (по каталогу красок RAL Classic) **



Мы поддержим ваше стремление к индивидуальности! Каждому дизайн-обогревателю UDEN-S можно подобрать свои цвета, которые наиболее удачно украсят ваш интерьер. Выбор цветов - по каталогу красок RAL Classic, дополнительные цвета оговариваются индивидуально согласно каталогу RAL Classic.

2001

4011

2003

5001

7048

2004

5002

Текстурная покраска «Крокодиловая кожа»



Краски «Крокодиловая кожа» в наличии:







При изготовлении панелей UDEN-S® используется экологически чистая технология порошковой окраски.


Она обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики покрытия, его прочность, долговечность, отсутствие запаха при нагревании. Окрашиваемая поверхность приобретает нужные электроизоляционные свойства и легко выдерживает температурные перепады. Не включает в себя токсичных и огнеопасных веществ.

С помощью порошкового окрашивания мы получаем изделия с идеальной поверхностью и создаем эстетически красивые модели.

^{*} Код краски по каталогу цветов RAL Classic.

^{**} Коды красок каждой модели (по каталогу цветов RAL Classic) - слева от фотографии панели.


Duzaйн-обогреватели серия Allegro (Алмиро)



Дизайн-обогреватели серия Allegro (Алмиро)



Дизайн-обогреватели серия Allegro (Алмегро)







Дизайн-обогреватели серия Ітаде (имидж)



Дизайн-обогреватели серия Ітаде (итук)



Серия для истинных ценителей красоты. Благородные, изящные, сделанные, словно на одном дыхании... эти панели станут достойным украшением даже самого шикарного интерьера.

Дизайн-обогреватели серия Ітаде (илидж)



6029

8003 8017

Duzaйн-обогреватели серия Image (имидж)




Duzaйн-обогреватели серия Image (итияж)



модели UDEN-700





UDEN-500D
405-472 Bt
220-230 B
иями:
350 мм
975 мм
а 35 мм
20-25 м ³
8-10 m ²
80±5 C°
8,0 кг
настенный

Duzaűн-обогреватели серия Image (имидж)

для детишек
























Дизайн-обогреватели серия Ітаде (имидж)

для детишек









модели UDEN-700







Марципановый

Модель: **UDEN-300**Номинальное потребление: 288-336 Вт Номинальное напряжение: 220-230 В Размеры с креплениями: ширина 240 мм длина 975 мм

длина 975 мм толщина 35 мм 12,5-15 м³ 12,5-15 м³ 5 обогрева при h=2,5: 5-6 м² Температура поверхности: 80±5 С° Масса: 6,0 кг Способ установки: настенный

модели UDEN-300

Дизайн-обогреватели серия Ітаде (итияк)



Дизайн-обогреватели nonunnuxu

Это дизайн-обогреватели, состоящие из нескольких частей, связанных общей идеей или сюжетом, стилем исполнения и единым цветовым решением. В зависимости от количества составляющих, они называются диптихами (2 элемента), триптихами (3), квадриптихами (4), полиптихами (5 и более элементов).

Отопительные модули полиптихов могут иметь самые разные мощности, формы и варианты расположения относительно друг друга, стать центральным элементом интерьера или подчеркнуть другие акценты в помещении. Помещения, которые отапливаются такими дизайн-радиаторами, претендуют на индивидуальность и уникальность, а также говорят о достатке и тонком вкусе их хозяина.

Полиптихи могут изготавливаться и под заказ клиентов, а наши дизайнеры помогут подобрать лучшие рисунки и цвета под конкретное помещение. Смотрите ниже примеры использования дизайн-радиаторов триптихов и квадриптихов UDEN-S в интерьерах квартиры и коттеджа.

Мощность, размеры и цены на полиптихи UDEN-S

В отопительных полиптихах UDEN-S количество греющих модулей может быть самым разным, на ваш выбор. В соответствии с этим меняется общая мощность обогревателя и его цена.

К примеру, в квадриптихе «Африка» (смотрите дальше) греющим элементом может быть только самый крупный радиатор (справа, с изображением дерева), а остальные модули – декоративными, дополняющими его. В этом случае общая мощность квадриптиха составит 0,7 кВт. Тот же самый принцип применяется при выборе любого другого полиптиха. Все зависит от мощности, которая необходима для комнаты, где он будет размещён, и от пожеланий заказчика.

Количество составляющих любого полиптиха можно увеличивать или уменьшать, варьировать с цветами, рисунками, размерами и мощностью. Наши менеджеры и дизайнеры помогут подобрать обогреватель, который наилучшим образом дополнит ваше помещение, создаст в нем атмосферу тепла, красоты и уюта.

Цена на каждую модель оговаривается индивидуально, в зависимости от мощности и количества элементов.

Диптихи (2 модуля)

Городок



475*978 мм



Мощность диптиха: 1,4 кВт







Украина

«Слава Украине» в деревянной рамке . 300*320 мм

475*978 мм

Мощность диптиха: 0,7 кВт





Дизайн-обогреватели политихи


Триптихи (3 модуля)

Атлантида 5021 6034 9006 240*975 мм 300 Br 700 Br 300 Br

Мощность триптиха*: 1,3 кВт

Мощность триптиха: 1,3 кВт





Мощность триптиха: 1,3 кВт



Триптих «Ирисы» в интерьере

Квадриптихи (4 модуля)



Мощность квадриптиха: 1,3 кВт

*мощность, если все элементы греющие.

Мощность квадриптиха: 2 кВт

Дизайнерекие разделочные доеки

новинка!

Стильный аксессуар к дизайн-обогревателям UDEN-S на вашей кухне!



Эстетика и практичность - это всё, чего мы ожидаем от кухонной утвари. Наши новинки и интересное дополнение к дизайн-обогревателям - дизайнерские разделочные доски UDEN-S с рисунком ручной работы - понравятся даже самой взыскательной хозяйке.

Каждая женщина на кухне превращается в творца. И просто чудесно, когда кухонные принадлежности существуют не сами по себе, а играют в унисон в общем ансамбле продуманного до мелочей кухонного интерьера.

Выполняя свою прямую утилитарную функцию на кухне, практичные и стильные доски UDEN-S становятся ярким дополнением кухонного дизайн-обогревателя и незаменимым элементом интерьера.



Разделочные доски UDEN-S изготовлены из массива бука - дерева одной из самых плотных пород, дерева со своей «живой» энергетикой. Рисунок на доске, как и на одноименном дизайнобогревателе, выполняется нашими художниками вручную, повторяет изображение, продолжает его или контрастирует с ним, завершая композицию, делая ее органичной и совершенной.

Такой тандем вдохновит на создание кулинарных шедевров не только гуру кулинарии, но и тех, кто не особо любит готовить :).

Готовьте с дизайнерскими разделочными досками UDEN-S - это удобно, вкусно и красиво!

Дизайн-обогреватели е УД-рисунками (фотопечать)



При создании дизайнерских обогревателей с фотопечатью мы используем альтернативную ультрамодную технологию - планшетную принтерную УФ-печать. Она позволяет наносить на обогреватели любые рисунки высокого качества с фотографической точностью и 100% цветопередачей.

Наши УФ-рисунки на обогревателях очень красивые и реалистичные, не издают запахов, абсолютно безвредные, а специальное защитное ультратонкое покрытие делает их долговечными и максимально устойчивыми к механическим повреждениям.



Маяк



Магистраль



Оникс





Физалис





модели UDEN-700




Садовые розы











Человек-паук



модели UDEN-500K

Требования к изображениям для заказа УФ-рисунка:

- разрешение: 300 dpi;
- формат: преимущественно tiff, можно jpg, png, psd;
- размер: не менее 3 Мб.

Это может быть ваша любимая фотография, известная репродукция, пейзаж, завораживающий своей натуральностью, стильное 3D изображение или логотип вашей компании.





Керамогранитные ² напольные обогреватели

Керамогранитные обо<mark>г</mark>реватели — эне<mark>ргосберегающие отопительные</mark> панели с отличными теплоаккумулирующими свойствами.

Они начинают излучать тепло спустя 20 минут после включения, через 1 час выходят на свою рабочую температуру (80±5 C°), активно накапливая тепло, а остывают до комнатной температуры в течение 3-4 часов! На протяжении этого времени керамогранитные обогреватели продолжают отапливать помещение с нулевым расходом электроэнергии!

Керамогранитные инфракрасные обогреватели UDEN-S имеют плотность камня и характеристики керамогранита, они сверхпрочные, износостойкие, долговечные, с высокой электроизоляцией и пожаробезопасностью. И абсолютно экологичны: в производстве используются только чистые материалы, которые при нагреве не выделяют никаких вредных веществ.

Нагревательный элемент защищён четырёхслойной гидро- и электроизоляцией, а низкая пористость материала обеспечивает минимальное влагопоглощение.



«Гобеленовая коллекция»

Рельефные рисунки и натуральные пигменты подчеркивают естественность и экологичность керамогранитных обогревателей.

Поверхность керамогранитного обогревателя может имитировать любой природный камень, фактуру дерева, глины, ткани, кожи, следы потертостей, старину и иметь разнообразные формы, размеры и поверхности (матовую, глянцевую, полированную, структурированную). Цветовая палитра близка к мягким природным цветам, хотя некоторые обогреватели отличаются яркими дизайнерскими акцентами. Декор каждого обогревателя выполнен вручную, поэтому две одинаковые, на первый взгляд, модели имеют незначительные отличия, а рисунки не повторяются один в один.


Керамогранитные напольные обогреватели







Цвет:







любой (под заказ)



«Детская коллекция»

Простые, узнаваемые персонажи и образы расписаны умелыми мастерами вручную. Они - источник радости для малыша и мягкого, экологичного обогрева детской комнаты.

любой (под заказ)

Керамогранитные напольные обогреватели



Коллекция «Поэзия в камне»

Неповторимое сочетание текстуры керамогранита и гравюры. Оттиски и узоры на камне как прекрасное напоминание о вечной красоте окружающей нас Вселенной.

Керамогранитные обогреватели под заказ

Если вам понравилась какая-то модель обогревателя, но вы видите ее дизайн (форму, цвет или рисунок) немного по-другому или же хотите заказать керамогранитный обогреватель по собственному эскизу - смело предлагайте свой вариант, а мы попробуем его реализовать. Цена и срок выполнения таких заказов оговариваются индивидуально.

О Дизайне

Популярны среди наших украинских и зарубежных партнеров и так называемые «теплые флаги». Красиво, стильно и очень патриотично, не так ли?



Дизайн-обогреватель «Британия»



Дизайн-обогреватель «Норвегия»

Мы реализуем и детские мечты. Дизайн-обогреватель ниже был выполнен по индивидуальному заказу для



Оригинал рисунка, высланный родителями маленькой заказчицы, с изображением любимой героини малышки из мультфильма «MonsterHigh» – Оперетты.







Увеличенные фрагменты дизайн-радиатора "Оперетта»



Дизайн-обогреватель «Оперетта»

О Дизайне

Изображение любимого рисунка, узора, героя, предмета, украшающего ваш интерьер, символа или логотипа компании — всё, что вы любите, цените, всё, что заставляет вас снова и снова переживать яркие эмоции и вызывает душевное тепло, может быть воплощено в ручной авторской росписи дизайнобогревателей UDEN-S.

Смотрите, как мы реализовали самые оригинальные идеи наших клиентов, а теперь – владельцев не только экономной системы отопления, но и уникального произведения искусства, созданного исключительно для них!

Оригинальные рисунки, затейливые узоры, этнические орнаменты, самые разнообразные стили и техники, различные виды графики – нам под силу практически всё.

Справа – дизайн-радиатор, выполненный с использованием элементов «полигон-арт» – одного из самых интересных стилей в графическом искусстве.




Дизайн-обогреватель «Решимость»

Нестандартные, красивые и поистине теплые решения для рекламных носителей как маленьких компаний, так и всемирно известных брендов.



Дизайн-обогреватель «Дом тепла»



Дизайн-обогреватель с логотипом органного зала Днепропетровска



Дизайн-обогреватель «ТеплоЛинк»



Дизайн-обогреватель «Интер»

О Дизайне





Дизайн-обогреватель «Вишневый сад»

Любимый сервиз клиентки «Вишенка» в украинском стиле и отопительная техника с изображением его орнамента, искусно выполненного дизайнером, дополняют интерьер кухни и привносят национальный колорит в современную квартиру.



Дизайн-обогреватель «Вишневый сад» на кухне заказчицы



Фигурки «Рыба Робби» и «Сердце» из коллекции известного немецкого художника Томаса Хоффмана, работы которого являются основой декора гостиной заказчицы.

Рисунок рыбки на настенном дизайн-обогревателе триптихе создан по мотиву авторской фигурки, как и роспись утонченной картины диптиха на металле с изображением сердца — дополнение к обогревателю и сюрприз для клиентки от наших дизайнеров.











000 «УДЭН-УКРАИНА» ул. Шульгиных, 10/14 г. Кировоград, 25006, тел.: +380 (522) 24-52-89 www.uden-s.ua info@uden-s.ua