










**ТЕПЛОМОНТАЖ**  
торгово-производственное предприятие

[www.teplomontag.kharkov.ua](http://www.teplomontag.kharkov.ua)

ТОВ «ТПП ТеплоМонтаж»  
61068 г. Харьков, пр. Московский, 94, п. 4, эт. 2  
Адрес для корреспонденции: 61093 г. Харьков-93, а/я 3407  
Тел. (057) 755-24-00, тел./факс (057) 758-57-97, 752-11-66  
e-mail: [office@teplomontag.kharkov.ua](mailto:office@teplomontag.kharkov.ua)  
р/с: 26005200000419 в Банк ХФ ОАО «ВИЭЙБИБАНК»  
г. Харьков МФО 380537 ОКПО: 35246571  
Лицензия: серия АВ №261235 от 30.04.2013











Дата обновления 05.04.2016









Артикул	Наименование	Комплектация					Артикул (код)	Цена, грн. с НДС
	 Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*15 "	2 крана 1/2"	Контроллер Эксперт	4 датчика Эксперт + провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м	БП 5В	3 батареи	000015832	<b>9684,00</b>
	 Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*20 "	2 крана 3/4"	Контроллер Эксперт	4 датчика Эксперт + провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м	БП 5В	3 батареи	000015834	<b>11523,00</b>
	 Аквасторож ЭКСПЕРТ 1*25 PRO"	1 кран 1"	Контроллер Эксперт	4 датчиков Эксперт + провода датчиков: 4м, 6м, 10м, 10м, 15м	БП 5В	3 батареи	000015833	<b>10506,00</b>
	 Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*15 РАДИО"	2 крана 1/2"	Контроллер Эксперт	2 радиодатчика + радиобаза, 2 проводных датчика + 2провода 2м, 4м	БП 5В	3 батареи	000015835	<b>14268,00</b>
	 Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*20 РАДИО"	2 крана 3/4"	Контроллер Эксперт	2 радиодатчика + радиобаза, 2 проводных датчика + 2провода 2м, 4м	БП 5В	3 батареи	000015836	<b>15204,00</b>
	 Аквасторож КЛАСИК 1*15	1 кран 1/2"	Контроллер Классика	2 датчика Классика с проводами по 4м	-	3 батареи	000006070	<b>5964,00</b>
	 Аквасторож КЛАСИК 1*25 PRO"	1 кран 1"	Контроллер Классика	6 датчиков Классика с проводами по 4м	БП 5В	3 батареи	000012020	<b>8133,00</b>
	 Аквасторож КЛАСИК 1*25 "Радио" PRO	1 кран 1"	Контроллер Классика	набор «Радиобаза + 2 б/п датчика» 2 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	3 батареи	000011169	<b>13422,00</b>
	 Аквасторож КЛАСИК 2*15	2 крана 1/2"	Контроллер Классика	4 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	3 батареи	000006072	<b>7458,00</b>

 <p>Аквасторож КЛАСИК 2*15 "Радио"</p>	2 крана 1/2"	Контроллер Классика	набор «Радиобаза + 2 б/п датчика», 2 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	3 батареи	000009827	<b>11853,00</b>
 <p>Аквасторож КЛАСИК 2*20</p>	2 крана 3/4"	Контроллер Классика	5 датчиков Классика с проводами по 4м	БП 5В	3 батареи	000006073	<b>8880,00</b>
 <p>Аквасторож КЛАСИК 2*20 "Радио"</p>	2 крана 3/4"	Контроллер Классика	набор «Радиобаза + 2 б/п датчика» 2 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	3 батареи	000009828	<b>12543,00</b>

Отдельные компоненты



Артикул	Наименование	Комплектация	Артикул (код)	Цена, грн. с НДС
TK01	 Контроллер КЛАСИКА	В комплекте с батареями LR14 (тип "С"). 3шт.	000009830	<b>3396,00</b>
TK02	 Контроллер КЛАСИКА PRO	Контроллер Классика + встроенное энергонезависимое реле 220В 16А для управления насосом, сигнализацией и т.п. В комплекте с батареями LR14 (тип "С"). 3шт.	000008789	<b>3855,00</b>
	 Контроллер Аквасторож ЭКСПЕРТ	<b>Контроллер Аквасторож ЭКСПЕРТ</b> В дополнение к функционалу контроллера Классика: контроль обрыва цепей датчиков, персональная индикация датчиков, расширенное время автономной работы - 3 года! Встроенный аккумулятор на ультракондистаторах (Ресурс ИБП - 200 тысяч(!) циклов разряд/заряд.). Выходная мощность 40 Вт! Поддержка 6 кранов. Встроенное слаботочное реле 24 В 1 А для подключения GSM-сигнализаций и т.п. Программа самоочистки кранов. Обратная связь с кранами. Возможность временного отключения датчиков. Поставляется в комплекте с батареями R14 (тип "С"), 3 шт.	000012027	<b>5982,00</b>
TK12	 Кран CLASSIC-15	Кран 1/2". Длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ +8грн./метр *	000006075	<b>2481,00</b>
TK13	 Кран CLASSIC-20	Кран 3/4". Длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ +8грн./метр *	000006076	<b>2649,00</b>
TK14	 Кран CLASSIC-25	Кран 1". Длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ +8грн./метр *	000006077	<b>3450,00</b>
TK12	 Кран ЭКСПЕРТ-15	«Умный кран» Аквасторож ЭКСПЕРТ (ДУ 15 мм). Время на закрытие/открытие 2.5 секунды! Уникальная технология TEFLOSIL для сверхмягкого хода шаровой заслонки. Материал корпуса - сверхпрочная никелированная латунь. Электроредуктор с металлическими силовыми шестернями. Стандартная длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ. Улучшенные редуктор и характеристики кабеля.	000015839	<b>2580,00</b>
TK13	 Кран ЭКСПЕРТ-20	«Умный кран» Аквасторож ЭКСПЕРТ (ДУ 20 мм). Время на закрытие/открытие 2.5 секунды! Уникальная технология TEFLOSIL для сверхмягкого хода шаровой заслонки. Материал корпуса - сверхпрочная никелированная латунь. Электроредуктор с металлическими силовыми шестернями. Стандартная длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ. Улучшенные редуктор и характеристики кабеля.	000015840	<b>3090,00</b>
TK14	 Кран ЭКСПЕРТ-25	«Умный кран» Аквасторож ЭКСПЕРТ (ДУ 20 мм). Время на закрытие/открытие 2.5 секунды! Уникальная технология TEFLOSIL для сверхмягкого хода шаровой заслонки. Материал корпуса - сверхпрочная никелированная латунь. Электроредуктор с металлическими силовыми шестернями. Стандартная длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ. Улучшенные редуктор и характеристики кабеля.	000015841	<b>3942,00</b>
	 Датчик Классик	В комплекте с проводом 4м	000006078	<b>624,00</b>

	 Датчик Эксперт	Датчик с контролем обрыва цепи (постоянная обратная связь с контроллером Эксперт). Подключается напрямую к контроллеру Эксперт. Брызгозащищенный хромированный корпус. Позолоченные электроды сенсора. Защита от ложных срабатываний. Возможность фиксированного и нефиксированного напольного монтажа. В комплекте с проводом 6 м	000015842	<b>783,00</b>
	Провод датчика	Провод датчика предназначен для подключения электро-, радиооборудования	000014004	<b>54,00</b>
	Соединитель на кабель датчика	Комплекующие к проводу датчика	000014005	<b>6,00</b>
	Контакты для розетки на кабель		000014007	<b>6,00</b>
TK16	 Датчик беспроводной	Длительная работа без батарей. Популярный типоразмер батарей ( алкалиновые, AAA,2 шт ). Двухсторонняя связь с радиобазой, постоянная передача данных о состоянии датчика. Возможность фиксированного и нефиксированного монтажа.	000009831	<b>2109,00</b>
TK17	 Набор радиобазы + 2 беспроводных датчика	Комплект из радиобазы и 2 радиодатчиков, один из котрых с функцией радиокнопки. Радиобазы поддерживает 8 беспроводных датчиков Аквасторож и совместима с любым контроллером Аквасторож серии Классика.	000009832	<b>5412,00</b>
TK18	 Кнопка беспроводная	Для дистанционного беспроводного управления состоянием кранов ( функции Открыть/Закрыть водоснабжение ). Возможность настенного монтажа. Возможно использование в качестве беспроводного датчика протечки.	000009833	<b>2469,00</b>
TK19	 Панель " +12 "	Панель " +12 " увеличивает количество радиодатчиков, обслуживаемых одной радиобазой до 20 шт	000011176	<b>519,00</b>
TK20	 Блок питания 5В	Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB	000009491	<b>369,00</b>
TK21	 Батарейный блок	Для увеличения автономной работы сиситемы Батареи в комплект не входят	000009492	<b>321,00</b>
TK22	 Панель Звезда	<b>Панель «Звезда»:</b> Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному контроллеру Аквасторож Классика подключается до 5 панелей Звезда.	000008790	<b>2682,00</b>

\* кабель для датчиков: максимальная длина провода от контроллера до последнего датчика 500м, диаметр сечения провода 0,12мм

\* кабель для кранов: максимальная длина провода 50м. До 10м можно использовать провод с сечением жилы 0,12мм.

При большей длине - рекомендуется заложить провод с сечением 0,5мм-0,7мм (провод 2х жильный)