

ТОВ "ТПП Тепломонтаж"

61068, г. Харьков, пр. Московский, 94, п 4, эт. 2,

Адрес для корреспонденции: 61093 г. Харьков-93, а/я 3407 Тел: (057)7521166, моб: (095)5551115, (068)5551115, (093)5551115

e-mail: office@teplomontag.kharkov.ua

р/с: 26009447736 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в г. Киев, МФО 380805 ОКПО: 35246571

Лицензия: регистрационная запись 2013049359 от 19.04.2018

www.teplomontag.kharkov.ua

04.01.21

Контакты: +38 (095) 555-111-5 Сайты:

+38 (096) 555-111-5 +38 (093) 555-111-5 +38 (057) 752-11-66 Оф. сайт: Магазин: Аквасторож:

www.teplomontag.kharkov.ua www.teplomontag.in.ua www.aquastorozh.in.ua

Цены розничные действуют с

По г. Харьков предоставляется:

- доставка - выезд на замеры - консультация

Склад находится в г. Харьков

Тел

office@teplomontag.kharkov.ua

Противопотопная	система	Дквасторож

Артикул	Артикул2	Модель	Количество кранов	Тип контроллеров	Количество датчиков	Блок питания	Цена розн., грн	
000015832	TH31	Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*15 "	2 крана 1/2"	Контроллер Эксперт	4 датчика Эксперт + провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м	БП 5В	13095,00	AKBACTOPOM
000015834	TH32	Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*20 "	2 крана ¾"	Контроллер Эксперт	5 датчиков Эксперт + провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м, 10м	БП 5В	13704,00	AKBACTOPOM.
000015833	TH33	Аквасторож ЭКСПЕРТ 1*25 PRO"	1 кран 1"	Контроллер Эксперт	5 датчиков Эксперт + провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м, 10м	БП 5В	12498,00	AKBACTOPOK
		Аквасторож ЕКСПЕРТ 1*25 "РАДІО" PRO	1 кран 1"	Контролер ЕКСПЕРТ PRO	2 радиодатчика +радіобаза, 2 датчика ЕКСПЕРТ + провід датчиков: 4м, 4м	БП 5В	18864,00	AKBACTOPOM.
000015835	TH34	Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*15 РАДИО"	2 крана 1/2"	Контроллер Эксперт	2 радиодатчика +радиобаза, 2 проводных датчика + 2провода 2м, 4м	БП 5В	19290,00	AKBACTOPON
000015836	TH35	Аквасторож ЭКСПЕРТ 2*20 РАДИО"	2 крана 3/4"	Контроллер Эксперт	2 радиодатчика +радиобаза, 2 проводных датчика + 2провода 2м, 4м	БП 5В	20553,00	AKBACTOPOW.
000006070	TH00	Аквасторож КЛАСИК 1*15	1 кран 1/2"	Контроллер Классика	2 датчика Классика с проводами по 4м	-	7794,00	AKBACTOPOM:
000012020	TH06	Аквасторож КЛАСИК 1*25 PRO"	1 кран 1"	Контроллер Классика	6 датчиков Классика с проводами по 4м	БП 5В	11553,00	AKBACTOPOK.
000011169	TH06	Аквасторож КЛАСИК 1*25 "Радио" PRO	1 кран 1"	Контроллер Классика	набор «Радиобаза + 2 б/п датчика» 2 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	15240,00	AKBACTOPOM.
000006072	TH01	Аквасторож КЛАСИК 2*15	2 крана 1/2"	Контроллер Классика	4 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	11007,00	AKBACTOPON
000009827	TH34	Аквасторож КЛАСИК 2*15 "Радио"	2 крана 1/2"	Контроллер Классика	набор «Радиобаза + 2 б/п датчика», 2 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	16827,00	AKBACTOPOW.
000006073	TH02	Аквасторож КЛАСИК 2*20	2 крана 3/4"	Контроллер Классика	5 датчиков Классика с проводами по 4м	БП 5В	12105,00	AKBACTOPOM.
000009828	TH05	Аквасторож КЛАСИК 2*20 "Радио"	2 крана 3/4"	Контроллер Классика	набор «Радиобаза + 2 б/п датчика» 2 датчика Классика с проводами по 4м	БП 5В	17805,00	AKBACTOPON.

Отдельные компоненты

Артикул (код)	Артикул2 (код)	Наименование	Комплектация	цена, грн. с нлс.	
000009830	TK01	Контроллер КЛАСИКА	В комплекте с батареями LR14 (тип "C"). 3шт.	3675,00	
000008789	TK02	Контроллер КЛАСИКА PRO	Контроллер Классика + встроенное энергонезависимое реле 220В 16А для управления насосом, сигнализацией и т.п. В комплекте с батареями LR14 (тип "С"). Зшт.	4170,00	

Page						
Tributal Tributal	000012027	TK05	Контроллер Аквасторож ЭКСПЕРТ	В дополнение к функционалу контроллера Классика: контроль обрыва цепей датчиков, персональная индикация датчиков, расширенное время автономной работы - 3 года! Встроенный аккумулятор на ультранакопителях (Ресурс ИБП - 200 тысяч(!) циклов разряд/заряд.). Выходная мощность 40 Вт! Поддержка 6 кранов. Встроенное слаботочное реле 24 В 1 А для подключения GSM-сигнализаций и т.п. Программа самоочистки кранов. Обратная связь с кранами. Возможность временного отключения датчиков. Поставляется в	6471,00	
1000000076 TK12 Kgpan CLASSIC-15 Kgpan 12". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 316,00 100000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 445,00 100000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 445,00 100000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 445,00 10000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 445,00 10000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 445,00 10000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична провода 1 дм. Вомогома дична под зака нетум Аметр * 445,00 10000077 TK14 Kgpan CLASSIC-25 Kgpan 11". Дична под зака нетомогом 11". Др. Др. Дична под зака нетомогом 11". Др. Др. Др. Др. Др. Др. Др. Др. Др. Др	TK06	TK06	Контроллер Аквасторож ЭКСПЕРТ PRO	Стильный и функциональный дизайн, удобное управление, световая индикация состояния кранов (открыты/закрыты), световая индикация состояния датчиков Дополнительные возможности к функционалу контроллера «Эксперт»: • Полноценная автономная работа: ✓ • Макс. количество подключаемых кранов: 5 • Возможность работы с «Умными кранами»: ✓ • Оповещение об обрыве цепи (обрыве провода) крана: ✓ • Индивидуальная световая индикация потерянного крана: ✓	6924,00	
1711 1712 1714	000006075	TK12	Кран CLASSIC-15	Кран 1/2". Длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ +8грн./метр *	3108,00	НОВИНКОТ
11.1 11.1	000006076	TK13	Кран CLASSIC-20	Кран 3/4". Длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ +8грн./метр *	3315,00	НОВИНКАТ
200016839 ТК40 Кран ЭКСПЕРТ-15 25 сокууац Уникальняя техноптол ТЕГ-05 (Сват респраем под захаз Унуканевные распусто и может досторожного хода досто	000006077	TK14	Кран CLASSIC-25	Кран1". Длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ +8грн./метр *	4416,00	HOBINICAL
1	000015839	TK40	Кран ЭКСПЕРТ-15	2.5 секунды! Уникальная технология TEFLOSIL для сверхмягкого хода шаровой заслонки. Материал корпуса – сверхпрочная никелированная латуны. Электроредуктор с металлическими силовыми шестернями. Стандартная длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ. Улучшенные редуктор и	3072,00	HOBMHKAL
1	000015840	TK41	Кран ЭКСПЕРТ-20	2.5 секунды! Уникальная технология TEFLOSIL для сверхмягкого хода шаровой заслонки. Материал корпуса – сверхпрочная никелированная латуны. Электроредуктор с металлическими силовыми шестернями. Стандартная длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ. Улучшенные редуктор и	3345,00	НОВИНКЯ
	000015841	TK42	Кран ЭКСПЕРТ-25	2.5 секунды! Уникальная технология TEFLOSIL для сверхмягкого хода шаровой заслонки. Материал корпуса - сверхпрочная никелированная латунь. Электроредуктор с металлическими силовыми шестернями. Стандартная длина провода 1.8м. Возможна длина под заказ. Улучшенные редуктор и	4263,00	НОВИНКАТ
000015842 ТК26 Датчик Эксперт Брызговащиценный хромированный кориморованный кориморованного и монтрость фисихорованного и монтрость фисихорования за праводения за п	000006078	TK15	Датчик Классик	В комплекте с проводом 4м	684,00	
1900014005 1900014007 1900014017 1900014017 1900014007 1900014007 1900014007 1900014007 1900014007 190000014007 19000014007 19000014007 19000014007 19000014007 19000014007 19000014007 19000014007 19000014007 1900000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 1900000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 1900000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 1900000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 1900000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 1900000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 190000014007 1900000014007 1900000014007 1900000014007 1900000014007 1900000000000000000000000000000000000	000015842	TK26	Датчик Эксперт	Эксперт). Подключается напрямую к контроллеру Эксперт. Брызгозащищенный хромированный корпус. Позолоченные электроды сенсора. Защита от ложных срабатываний. Возможность фиксированного и	855,00	0
000014005 Соединитель на кабель датчика Комплектующие к проводу датчика 6,90 000014007 Контакты для розетки на кабель 6,90 000009831 ТК16 Датчик беспроводной Длительная работа без батарей. Популярный типоразмер батарей (алкалиновые, ААА,2 шт.) Даухсторонняя связь с радиобазой, постоянная передача данных о состоянии датчика. Возможность фиксированного и пефиксированного монтажа. 2280,00 000009832 ТК17 Набор радиобаза + 2 беспроводных датчика Комплект из радиобазы и 2 радиодатчиков, один из котрых с функцией радиокногом монтажа. 5853,00 00009833 ТК18 Кнопка беспроводная Для дистанционного беспроводного управления состоянием кранов (функции Открыть/Закрыть водоснабжение). Возможность настенного монтажа. Возможно использование в качестве беспроводного датчика протечки. 2673,00 000011176 ТК19 Панель "+12" Панель "+12" увеличивает количество радиодатчиков, обслуживаемых одной радиобазой до 20 шт 567,00 000009491 ТК20 Болок питания 5В Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB 408,00 000008790 ТК22 Панель Звезда Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика. С индивидуальной индикацией согонния каждого датчика. К одному 2904,00	000014004	TK57	Провод датчика		60,00	
000014007 Контакты для розетки на кабель 6,90 000014007 ТК16 Датчик беспроводной Длительная работа без батарей. Популярный типоразмер батарей (алкалиновые, ААА,2 шт.) Деухсторония связь с радиобазой, постоянная передача данных о состоянии датчика. Возможность фиксированного и нефиксированного монтажа. 2280,00 000009832 ТК17 Набор радиобаза + 2 беспроводных датчика Комплект из радиобазы и 2 радиобазы и 2 радиодатчиков, один из котрых с функцией радиокнопки. Радиобаза поддерживает 8 беспроводных датчиков Аквасторож и совместима с любым контроплером Аквасторож серии Классика. 5853,00 000009833 ТК18 Кнопка беспроводняя Для дистанционного беспроводного управления состоянием кранов (функции Открыть/Закрыть водоснабжение). Возможность настенного монтажа. Возможно использование в качестве беспроводного датчика протечки. 2673,00 000011176 ТК19 Панель "+12" Панель "+12" увеличивает количество радиодатчиков, обслуживаемых одной радиобазой до 20 шт 567,00 000009491 ТК20 Блок питания 5В Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB 408,00 000009492 ТК21 Батарейный блок Для увеличения автономной работы сиситемы Батареи в комплект не входят 351,00 000008790 ТК22 Панель Звезда Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ сисисиземия каждого датчика. К одному 2904,00<	000014005				6,90	
Пительная работа без батарей. Популярный типоразмер батарей (алкалиновые, ААА.2 шт.). Деухсторонняя связь с радиобазой, постоянная передача данных о состоянии датчика. Возможность фиксированного и нефиксированного и неф	000014007		Контакты для розетки на		6,90	
000009832 ТК17 Падогр радиомовая + 2 беспроводных датчика радиокнопки. Радиобаза поддерживает 8 беспроводных датчиков Аквасторож и совместима с любым контроллером Аквасторож серии Классика. 5853,00 000009833 ТК18 Кнопка беспроводная Для дистанционного беспроводного управления состоянием кранов (функции Открыть/Закрыть водоснабжение). Возможность настенного монтажа. Возможно использование в качестве беспроводного датчика протечки. 2673,00 000011176 ТК19 Панель " +12 " "Увеличивает количество радиодатчиков, обслуживаемых одной радиобазой до 20 шт 567,00 000009491 ТК20 Блок питания 5В Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB 408,00 000009492 ТК21 Батарейный блок Для увеличения автономной работы сиситемы Батареи в комплект не входят 351,00 Панель Звезда Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному 2904,00	000009831	TK16		(алкалиновые, ААА,2 шт). Двухсторонняя связь с радиобазой, постоянная передача данных о состоянии датчика. Возможность фиксированного и	•	
000009833 ТК18 Кнопка беспроводная Открыть/Закрыть водоснабжение). Возможность настенного монтажа. Возможно использование в качестве беспроводного датчика протечки. 2673,00 000011176 ТК19 Панель " +12 " Панель " +12 " увеличивает количество радиодатчиков, обслуживаемых одной радиобазой до 20 шт 567,00 000009491 ТК20 Блок питания 5В Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB 408,00 000009492 ТК21 Батарейный блок Для увеличения автономной работы сиситемы Батареи в комплект не входят 351,00 Панель Звезда»: Панель «Звезда»: Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному 2904,00	000009832	TK17		радиокнопки. Радиобаза поддерживает 8 беспроводных датчиков Аквасторож	5853,00	
000011776 ТК19 Панель +12 радиобазой до 20 шт 367,00 000009491 ТК20 Блок питания 5В Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB 408,00 000009492 ТК21 Батарейный блок Для увеличения автономной работы сиситемы Батареи в комплект не входят 351,00 Панель «Звезда»: Панель «Звезда»: Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному 2904,00	000009833	TK18	Кнопка беспроводная	Открыть/Закрыть водоснабжение). Возможность настенного монтажа.	2673,00	OTRIPATE STANSATE
опосмов транна провода 1.8 метра. Разъем mini OSB Для увеличения автономной работы сиситемы Батарей в комплект не входят Панель «Звезда»: Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному	000011176	TK19	Панель " +12 "		567,00	
ососов 1 К21 Ватарейный опок Батарей в комплект не входят 351,00 Панель «Звезда»: Ососов 1 К22 Панель Звезда Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному 2904,00	000009491	TK20	Блок питания 5В	Длина провода 1.8 метра. Разъем mini USB	408,00	
000008790 ТК22 Панель Звезда Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному	000009492	TK21	Батарейный блок		351,00	
	000008790	TK22	Панель Звезда	Для прямого подключения 12 ПРОВОДНЫХ датчиков к контроллеру Классика, с индивидуальной индикацией состояния каждого датчика. К одному	2904,00	

- 1. Уточняйте наличие по складу и при необходимости забронируйте товар. Номер телефона: (095) 555-111-5, (093) 555-111-5, (068) 555-111-5 (Viber). Ирина доп.2, Люба доп. 21. Skype office.teplomontag
- 2. Сбрасываете заказ на почту manager6@teplomontag.kharkov.ua или irina@teplomontag.kharkov.ua. Для упрощения оформления заказа можете скачать форму заявки здесь http://tbox.in.ua/prayslistyi/faylzayavka/. Если заказ нужно отправить Новой почтой (или другим перевозчиком), в теле письма указать ФИО, номер телефона, город, перевозчик, номер склада, сумма наложенного платежа или оценочная стоимость. Если самовывоз адрес офиса и склада Московский проспект 94, под. 4, эт.3, офис 306 (100 м от метро Защитников Украины, быв. Площадь Восстания)
- 3. Считаете сумму согласно своей скидке. Сбрасываете на почту информацию об оплате, тема письма ОПЛАТА. В письме указываете дату, ФИО плательщика + прикрепляете чек об оплате.
- 4. Получаете счет для сверки от Ирины или Любы. По взаиморасчетам обращаться к Ирине.